



Terms Book Agreement

00905525479910

contact@ahf.ngo

www.ahf.ngo

AHFrelief

الرقم المرجعي لطلب عروض السعر

AHF-Procurement -2020-13

جمعية شام الإنسانية تدعو الشركات و الموردين لتقديم عروض أسعار لتعبيد الطرقات بناءً على دفتر الشروط هذا

معلومات العرض

طريقة ومكان تسليم العروض	آخر موعد للاستفسار	آخر موعد لإستلام العروض
تسليم بالطرف المغلق يسلم العرض المختوم والمغلق والعينات في المواقع التالية: - مكتب جمعية شام الإنسانية في اسطنبول Göztepe Mah. İnönü Cad. No:122 Başkule Plaza Kat:10 D:104 Bağcılar, Istanbul – Turkey. - مكتب جمعية شام الإنسانية في عنتاب DEĞİRMİÇEM MAH. 14 NOLU SOKAK EFES İŞ MERKEZİ NO:8 KAT:7 DAİRE:23 ŞEHİTKAMİL- GAZİANTEP – Turkey. - مكتب مؤسسة الشام الإنسانية سوريا - ريف ادلب - بيرة ارمناز - الطريق العام مقابل مفرق الشيخ بدر - يقابله من جهة الشرق معمل زجاج الجوهرة	يوم السبت الموافق 30/05/2020	يوم الاحد الموافق 31/05/2020

1. معلومات العرض الفني:

- 1.1 سيقوم المقاول بتعبيد طرق زراعية بطول 3000 م. ط حسب جدول الكميات المرفق.
- 1.2 المواصفات الفنية

تعبيد طرق

م	البند	المواصفات
1	شق وتسوية او فلاحة تعبيد	القشط وتسوية الارض وازالة الصخور النابتة وفلاحة التعبيد المخرب تكون بالآلات الميكانيكية للوصول الى استوائية جيدة للطريق ,وترطيب الطريق بالماء ورصه جيدا للوصول الى نسبة ضغط لا تقل عن 92% وفق تجربة بروتكتور. تحديد طريق رام حمدان عن طريق مساح بواسطة الاجهزة يتحمل المقاول كامل تكاليفها. تنفيذ عبارة مطرية في طريق جسر الشغور بطول 10 م ط و قطر 80 سم يتحمل المتعهد كامل تكاليفها.
2	تقديم وفرش بقايا مقالع	1. يجب أن يكون التركيب الحبي من 0 – 20 سم. 2. ان لا يزيد نسبة الاهتراء (تجربة لوس انجلوس) عن 40 %. 3. يجب ألا يقل المكافئ الرملي عن 25 % ودليل اللدونة عن 10 وحد السيولة 30 %. 4. يجب ان تكون المواد المستخدمة خالية من الشوائب والأتربة والمواد العضوية والمواد الهشة و البيولوجية . 5. يتم فرش الطبقة بسماكة 30 سم + 2 % بعد الدحل. 6. يتم فرش الطبقة بشكل فني بإعطاء الميول المطلوب لتحقيق التصريف على جوانب الطريق وذلك حسب توجيهات جهاز الإشراف. 7. يتم استعمال الكريدر في فرش بقايا المقالع ويضاف اليه مياه وتقلب البقايا بشكل جيد للحصول على عينة متجانسة لكامل عمق الطبقة. 8. يحق لجهاز الاشراف المطالبة بإصلاح أي مسافة من جسم الطريق غير مستوية او غير محققة الميول العرضي المقبول. 9. يتم الدحل بواسطة المداحل الرجاجة ذاتية الحركة للوصول إلى درجة ضغط 95 % وفق بروتكتور معدلة ويتحمل المقاول مسؤولية كل هبوط قد يحصل.
3	تقديم وفرش بحص بدمه	1. يجب أن يكون التركيب الحبي من 0 – 7 سم. 2. أن لا يزيد نسبة الاهتراء (تجربة لوس انجلوس) عن 40 %. 3. يجب ألا يقل المكافئ الرملي عن 35 % ودليل اللدونة عن 6 وحد السيولة 25 %. 4. يجب ان تكون المواد المستخدمة خالية من الشوائب والأتربة والمواد العضوية وان تكون ذات حواف حادة مكعبية الشكل خشنة حالية من المواد المسطحة، يجب عن تكون ناتجة عن الكسارات في المقالع. 5. يتم فرش الطبقة بسماكة 20 سم + 2 % بعد الدحل. 6. يتم فرش الطبقة بشكل فني بإعطاء الميول المطلوب لتحقيق التصريف على جوانب الطريق وذلك حسب توجيهات جهاز الإشراف.



Terms Book Agreement

00905525479910

contact@ahf.ngo

www.ahf.ngo

AHFrelief

7. يتم استعمال الكريدر في فرش طبقة الأساس ويضاف اليه مياه وتقلب المواد بشكل جيد للحصول على عينة متجانسة لكامل عمق الطبقة.		
8. يحق لجهاز الاشراف المطالبة بإصلاح أي مسافة من جسم الطريق غير مستوية او غير محققة الميول العرضي المقبول.		
9. يتم الدحل بواسطة المداحل الرجاجة ذاتية الحركة للوصول إلى درجة ضغط 95 % وفق بركتور معدلة ويحتمل المقاول مسؤولية كل هبوط قد يحصل.		
1. مكون من مواد اسفلتية 80 / 100 مخلوط بنفط ابيض كمذيب	تقديم ورش MCO	4
2. يتم الرش باستخدام غلاية حاوية على المواد بتقسيم الطريق الى أجزاء طولية يسمح بتداخلها 15 سم.		
3. درجة حرارة المواد بين (60 – 80).		
4. معدل الرش 1.5 – 2 كغ / 2م		
5. ارتفاع ذراع الرش بين 30 – 50 سم من الطبقة المراد رشها.		
6. يجب ان يكون الطبقة المراد رشها جافة تماما.		
7. يجب تنظيف الطبقة المراد رشها من الأتربة والمواد الغريبة قبل رش المواد التشربية.		
8. يتم القياس الهندسي بوزن الغلاية قبل بدء الرش و بعده.		

1.3 تتم عملية التنفيذ ضمن الموقع حسب المخططات المسلمة من قبل الإدارة ووفق تعليمات جهاز الإشراف وبناءً على أوامر توريد صادرة من المؤسسة.

1.4 على المتعهد تقديم عينة من المواد قبل التوريد و يحق لجهاز الاشراف طلب زيارة مكان التوريد.

1.5 يتم استلام المواد من قبل جهاز الإشراف بحضور المقاول او وكيله ويتحمل المقاول تأمين الأدوات لاستلام هذه المواد ويتم حساب الكميات مضغوطة / بعد الدحل / وبشكل وسطي على كامل محور الطريق وفق العرض المطلوب وتؤخذ سبور في الطبقة لتحديد السماكة الوسطية ويكون عدد السبور ومواقعها باختيار جهاز الاشراف بدون تدخل من المقاول.

1.6 يحق لجهاز الاشراف طلب التجارب المتوفرة في المخابر الموجودة في المنطقة ويتحمل المقاول كافة التكاليف .

1.7 يقوم المتعهد اثناء تنفيذ أنشطة المشروع بوضع الاشارات والشاخصات المرورية وادوات الموانع اللازمة لذلك تفاديا لوقوع اي حادث مروري.

1.8 تقدم العروض ضمن ظرف مغلق ومختوم ويحوي عرض سعر مفصل بكميات ومواصفات المواد المقدمة مع الأسعار التفصيلية موضحة بالليرة التركية، ويحتوي الظرف على الوثائق المتعلقة بالتعريف بالمورد ((صورة عن الهوية شخصية – صورة جواز السفر إن وجد – أوراق تثبت ملكية للشركة - صورة عن أي مستندات تثبت مزاوله المهنة إن وجد – رسائل توصية بالأعمال المنجزة من قبله)).

1.9 يقدم دفتر الشروط بعد الموافقة عليه من قبل المورد مع عرض السعر ويوقع ويختم كلاً منهم.

1.10 تحتفظ جمعية شام الإنسانية بالحق في قبول أو رفض أي عرض، وإلغاء عملية العطاءات ورفض كل عروض الأسعار في أي وقت قبل توقيع العقد، دون أدنى مسؤولية تجاه مقدمي العروض أو أي التزام بإبلاغ مقدمي العطاءات بالأسباب الموجبة لقيام جمعية شام الإنسانية بذلك.

1.11 كما تحتفظ جمعية شام الإنسانية بالحق في زيادة أو إنقاص الكميات بعد استلام عروض الأسعار.

1.12 تبدأ عملية التسليم بعد مرحلة التعاقد مع المورد الأنسب (الذي تم اختياره).

2. شروط توصيل واستلام البضاعة والخدمات:

مدة التسليم	أماكن التسليم	كمية وزمن التسليم
يبدأ العمل خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد مع المورد	يتم التسليم في جسر الشغور ومحمبل ومعرفة مصرين ورام حمدان وكفريحمول وحرانو	شهرين من تاريخ توقيع العقد

3 شروط اضافية

1.1 المورد سيكون مسؤول عن تعويض اي تغيير يحصل في المواصفات (الجودة، الكمية ... الخ) المواد المقدمة اثناء النقل والتسليم.

1.2 المتقدم لهذا العرض لا يلزم جمعية شام الإنسانية بأي شكل من الاشكال على التعاقد أو تعويض شركته عن أي مصاريف ناتجة عن التجهيز والتقدم لهذا العرض.

1.3 يحق لجمعية شام الإنسانية قبول أخطاء طفيفة وثانوية ناتجة عن السهو أو الاخطاء الحسابية أو حالات أخرى يكون لها تأثير بسيط على عروض الاسعار.

1.4 الاسعار المقدمة يجب ان تشمل الضرائب

1.5 لن يتم قبول اي عرض بعد انتهاء مدة تقديم العروض.

1.6 يجب ان يسلم العرض بالطريقة المحددة (تسليم بالظرف المغلق) ولن يتم قبول العرض في حال لم يسلم بالطريق المنصوص عليها

1.7 ترسل كل الاستئلة على الايميل procurement@ahf.ngo

1.8 الشروط الجزائية عن كل يوم تأخير في تسليم المواد هو (0.1%)

1.9 سيتم فحص وتحديد جودة المواد بواسطة فريق تقني مختص من قسم البرامج في جمعية شام الإنسانية ومن اشخاص مؤهلين.



Terms Book Agreement

00905525479910

contact@ahf.ngo

www.ahf.ngo

AHFrelief

- 1.10 يجب على مقدم العطاء بشكل رئيسي تقديم أفضل عطاء ممكن منذ البداية، لأن جمعية شام الإنسانية تعتزم بتقييم العروض باستخدام عوامل التقييم (السعر، الجودة، موعد التسليم، تسهيلات الدفع، السمعة والتعامل المسبق) دون مناقشات ومفاوضات مع العارضين.
- 1.11 ومع ذلك، تحتفظ جمعية شام الإنسانية بالحق في إجراء مناقشات ومفاوضات إذا وجدت ضرورة لذلك بعد التقييم.
- 1.12 يحق لجمعية شام الإنسانية بزيارة الموردين اللذين قدموا عروض أسعار مقبولة من أجل التأكد من المعلومات والبيانات المقدمة في أوراق المناقصة ولتقييم قدرة الموردين على انجاز المناقصة حسب المواصفات الفنية المطلوبة.
- 1.13 المواد التي سيتم تسليمها للجمعية يجب أن تتطابق بـ (النوع، الشكل، اللون، إلخ) مع المواصفات المذكورة هذا العرض. المواد التي لا تحمل نفس الخاصية، النوع، الشكل، اللون، قد يتم رفضها من قبل جمعية شام الإنسانية خلال عملية التسليم في المستودع.
- 1.14 يحق لجمعية شام الإنسانية تقسيم العطاء على أكثر من مورد من أجل ضمان السرعة في التنفيذ .

4 شروط الدفع: سيتم دفع المبالغ المستحق خلال 15 يوم عمل من تلقي وقبول الفاتورة وتقرير بانتهاء عملية الاستلام. الدفع يتم بالليرة التركية حصراً وعن طريق PTT وبحسب سعر الصرف وفقاً لنشرة البنك المركزي التركي في تاريخ التحويل.

5 شروط وأحكام أخرى:

- a. تلتزم جمعية شام الإنسانية بعقوبات وقوانين ولوائح الحظر بالولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الأمر التنفيذي رقم 13224 بشأن تمويل الإرهاب، الذي يحظر عملياً المعاملات مع الأشخاص أو الجهات التي ترتكب أعمال إرهابية أو تهدد بارتكابها أو تدعمها. يجب على أي شخص أو جهة تشارك في عملية تقديم العطاء هذه، سواء كان أساسياً أو فرعياً، أن يصادق أنه لا ينتمي إلى قائمة الرعايا المعيّنين بصفة خاصة (SDN) لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة خزانة الولايات المتحدة (OFAC) ومؤهلاً للمشاركة بالعطاء. جمعية شام الإنسانية سوف تستبعد أي عطاء مقدم من شخص أو جهة وجد أنها مدرجة على القائمة أو غير مؤهلة.
- b. لا ينبغي أن تكون الشركة أو الأفراد التي تم تضمينها في نظام قائمة الأطراف المستبعدة (www.sam.gov) مؤهلة للتمويل ولا ينبغي الاستعانة بها لتقديم أي بضائع أو خدمات يتضمنها طلب عرض الأسعار هذا.

6 متطلبات مكافحة الإرهاب للمورد:

- 1) سيقدم المورد إلى جمعية شام الإنسانية في بداية تنفيذ العقد قائمة بأسماء الموردين الفرعيين الخاصين به اللذين يقومون بتزويدها بهذه المواد.
- 2) سيكون المورد مسؤول عن فحص جميع الموردين الفرعيين لضمان الامتثال مع الأمر التنفيذي رقم 13224 قوانين للولايات المتحدة التي تحظر المعاملات وتوفير الموارد والدعم للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب. إذا كان المورد غير قادر على إجراء مثل هذه الفحوصات، فإن جمعية شام الإنسانية ستقوم بإجراء الفحوصات نيابة عن المورد.
7. معايير اختيار المورد: سيتم تقييم عروض الأسعار كما هو موضح أدناه:

- ستقوم جمعية شام الإنسانية أو لا بتقييم جودة المواد من خلال العينات المقدمة وبعدها سيتم التعاقد مع المورد صاحب السعر الأدنى من بين العروض المقدمة والمستوفية للشروط والأوراق المطلوبة.
- ستقوم جمعية شام الإنسانية أولاً بتقييم العوامل غير المرتبطة بالسعر لتقرير فيما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة. وأثناء تقييمها قد تقوم جمعية شام الإنسانية بجمع المعلومات من أي مصدر قد تراه مناسباً للحصول أو للتأكد من المعلومات فيما يتعلق بمدى وجهة السعر المقدم من المورد.
- سيتم منح العقد للعرض ذو المواصفات الفنية المقبولة مع السعر الأقل.
- يجب على الشركات أن تكون دقيقة بتسليم العروض المالية. تغيير العرض المالي قد ينتهي بـ فقدان الأهلية.

8. قبول شروط العقد:

المقدم هنا، يقر بقبول كافة طلبات وشروط العقد، وإن عدم التزامه بكامل الشروط المذكورة في الدفتر تضعه تحت طائلة التعويض . بالتوقيع هنا، يشهد صاحب المناقصة بأن هذا التصريح هو دقيق وساري المفعول وكامل.

الإسم:

التاريخ:

التوقيع: