

Fiyat Teklif Talebi - Request for Quotation طلب عرض السعر

project / proje المشروع		Provision of integrated ER, FSL & Protection services to the PiN in Idlib governorate - Envelope 2							
Order Ref رمز الطلب/Sipariş Kodu/	AHF-Procurement -2022-15	Date / Tarih التاريخ		proje numarası - project number رقم المشروع				TUR-21/3559/SA2/FS-ER-P/NGO/20555/AHF-22008	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد				Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient İFORMATION معلومات مستلم العرض					
Commercial Name / Ticari Ad الاسم التجاري				Return Quotation to / مستلم العرض / Teklifin Teslimi/					
Contact Person / İrtibat Kişisi شخص التواصل				E-mail / E-posta البريد الإلكتروني					
E-mail / E-posta البريد الإلكتروني				Mobile / GSM موبايل					
Mobile / GSM موبايل				Address / Adres العنوان					
Address / Adres عنوان المزود									
/QUOTATION İFORMATION /TEKLİF BİLGİLERİ معلومات العرض									
atinalım Tarafından Doldurulacak / Procurement to Fill تعبئتها من المشتريات					Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد				
Malzeme Teslim Tarihi / Required Delivery date تاريخ استحقاق المواد				Availability date / Malzeme Tedarik Tarihi تاريخ توفر المواد					
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع				Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi				US \$ / دولار أمريكي	
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	Notes / Notlar الملاحظات
1	راسور تمديد اسلاك طول 20م	قطعة	...	25			مصنوع من النايلون واطرافه من النحاس والصلب		
2	مفك فاحص	قطعة	...	25			مفك براغي كهربائي. يستخدم في فك وربط البراغي. يوجد لمبه فاحص الجهد الكهربائي. رأس يناسب رؤوس البراغي الدائرية الصغيرة شكل ناقص. مقبض يد مريح أثناء العمل. طرف فحص خارجي بدون ملاقط لسرياً التيار NCV. مفك فاحص بطول 15 سم. سهل الاستخدام والتركيب.		
3	مطرقة 500 غ نوع جيد	قطعة	...	25			مصنوعة من الحديد عالي الكربون مقبض خشبي		
4	ازميل حفر مبولد	قطعة	...	25			مصنوع من الحديد عالي الكربون مقبض من المطاط عالي الجودة		
5	متر قياس بطول 5م	قطعة	...	25			قوام من البلاستيك شريط القياس معدني يحتوي على نوعين من الوحدات أنش وستميت ملائم للاستخدام المنزلي , التجاري والصناعي		
6	سلم طوي 2.7م	قطعة	...	25			سلم قابل للطي مصنوع من المينوم متين وذو نوعية جيدة اقصى حمولة 150 كغ		

7	مثنقب بطارية	قطعة	...	25		صيني نوع اول تغذية 16 فولط عدد الدورات من 0 إلى 450 دورة من 0 إلى 1450 دورة قطر من 0.8 مم إلى 10 مم محرك ذو لفائف نحاسية		
8	كمبريسى صيني نوع جيد	قطعة	...	25		صيني نوع اول تغذية 220 فولط تيار متردد محرك بقوة 900 واط محرك ذو لفائف نحاسية معدل طرق 2900 مقبض مضاد للاهتزاز مع حقيبة وازميل		
9	مثنقب SDS صيني نوع جيد	قطعة	...	25		صيني نوع اول تغذية 220 فولط استطاعة 620 واط محرك ذو لفائف نحاسية عدد الدورات من 0 إلى 780 دورة قطر حتى 24 مم		
10	مولدة بانزين 3600	قطعة	...	25		صينية نوع اول تخريج تغذية 220 فولط استطاعتها 3600 واط تعمل على البنزين محرك ذو لفائف نحاسية		
11	حقيبة عدة	قطعة	...	25		حقيبة بلاستيكية متينة ذو نوعية جيدة تتسع العدة المتنقلة حقيبة فارغة ذات أماكن أو مشدات لتثبيت المعدات داخله		
12	مكبرة ذات ليد	قطعة	...	25		حامل بلاستيكي ذو نوعية جيدة مع اضاءة LED استهلك منخفض للطاقة تعمل على 220 فولط		
13	مقياس آفو متر عادي	قطعة	...	25		• جهد التيار المستمر: 600V / 6V / 60V / 600V / 1000V / ± (3+ 0.5%) • جهد التيار المتردد: 600V ± (0.8% + 3) 6V / 60V / 750V ± (10 + 1.0%) • تيار مستمر: 600mA ± (0.8% + 3) 60µA / 60mA / 10A ± (1.2% + 3) • تيار متردد: 600mA ± (1.0% + 3) 10A ± (3 + 1.5%) • المقاومة: 6MΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ ± (30 + 1.0%) ± Ωم 60 (3+ 0.8%) • السعة: 10nf ± (30 + 4.0%) 10mf / 100mf ± (3 + 5.0%) • التردد: 10 هرتز / 100 هرتز / 1000 هرتز / 10 كيلو هرتز / 100 كيلو هرتز / 1000 كيلو هرتز / 10 ميغا هرتز ± (3 + 1.0%) • دورة التشغيل: 1% ~ 95% ± (3 + 2.0%) اختبار الصمام الثنائي.		
14	بور تغذية متغيرة	قطعة	...	25		بور متغير التغذية والشدة 5 أمبير - 30 فولط		

15	كاوي قصدير مع حامل واسفنجة	قطعة	...	25		كاوي لحام قصدير 60 واط يعمل بالكهرباء 220 فولط تمتاز بسن رفيع جداً معالج ضد التسخنات والكربون مع حاملة الكاوي واسفنجة مزود بلبيد إشارة		
16	شفاط قصدير	قطعة	...	25		شفاط قصدير معدني		
17	ملقط معكوف	قطعة	...	25		ملقط صغير مطلي بطلاء عازل و مقاوم للانزلاق الرأس ودقيق لاغراض الصيانة الالكترونية		
18	ملقط عادي	قطعة	...	25		ملقط صغير مطلي بطلاء عازل و مقاوم للانزلاق الرأس عادي ودقيق لاغراض الصيانة الالكترونية		
19	سلك نزع القصدير	قطعة	...	25		سلك نحاسي لنزع القصدير على اطراف الدارات الالكترونية طول السلك 1.5 متر العرض 3.0 - 1.5 مم		
20	معجون لحام \ فليكس \	قطعة	...	25		مساعد للحام والكاوية ذو كثافة عالية PH محايد 7±0.3 ذو عزل جيد		
21	قصدير	علبة	...	50		قصدير يستخدم بلحام الالكترونيات 200 غرام - 1 ملم		
22	هيتز	قطعة	...	25		سخان كهربائي 400 - 500 درجة مئوية		
23	مفكات مصالب صغير	قطعة	...	25		راس من الحديد مقبض من المطاط لمنع الانزلاق		
24	مفكات مصالب وسط	قطعة	...	50		راس من الحديد مقبض من المطاط لمنع الانزلاق		
25	مفكات مصالب كبير	قطعة	...	25		راس من الحديد مقبض من المطاط لمنع الانزلاق		
26	مفكات شق وسط	قطعة	...	50		راس من الحديد مقبض من المطاط لمنع الانزلاق		
27	مفكات شق كبير	قطعة	...	25		راس من الحديد مقبض من المطاط لمنع الانزلاق		
28	قطاعة	قطعة	...	50		من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة مطاطية عازلة لسهولة الاستخدام		
29	بانسة	قطعة	...	50		من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة مطاطية عازلة لسهولة الاستخدام		
30	كبل تمديد 10م(احمر واسود)	م	...	1,250		نحاس - كبل شعري نحاسي 625 م أسود \ 625 م أحمر		
31	كبل تمديد 6م(احمر واسود)	م	...	2,500		نحاس - كبل شعري نحاسي 1250 م أسود \ 1250 م أحمر		

32	بانسة امير	قطعة	...	50		<p>ماركة يونيني</p> <ul style="list-style-type: none"> تيار مستمر 600 أمبير $\pm (2 + 5)$ تيار متردد 600 أمبير $\pm (2 + 5)$ جهد التيار المستمر 600 فولت $\pm (0.5 + 2)$ جهد التيار المتردد 600 فولت $\pm (0.8 + 5)$ تردد جهد التيار المتردد 10 هرتز ~ 60 كيلوهرتز $\pm (0.5 + 2)$ المقاومة 40 6 كيلو أم ~ 600 كيلو أم 60 م $\pm (1.0 + 2)$ $\pm (0.8 + 2)$ $\pm (2.5 + 5)$ السعة 60 F $\sim nF$ 60 مللي فهرنهايت $\pm (4 + 5)$ $\pm (10\%)$ درجة الحرارة -40 درجة مئوية ~ 1000 درجة مئوية $\pm (1.5 + 5)$ التردد 10 هرتز ~ 10 ميغا هرتز $\pm (0.1 + 4)$ المواصفات العامة فتحة الفك 28 مم بطارية بقوة 1.5 فولت 		
33	لوح طاقة 240 (12 فولت)	قطعة	...	25		لوح طاقة شمسية نظام 24 5 باسبار جهد الدارة المفتوحة 40 فولت		
34	بطارية 240 امبير	قطعة	...	25		بطارية وطنية سائلة نوعية جيدة وزن البطارية 50 كغ		
35	انفرتز 1500 واط (12 فولت)	قطعة	...	25		موجة عادية 12 فولت خرج 4 امبير صيني نوع اول		
36	دائرة فصل 30 أمبير	قطعة	...	25		صيني نوع اول ماخذ USB		
37	كرسي مخصصة لتصفيف الشعر	قطعة	...	25		حشو بإسفنج عالية الكثافة وغطاء بجلد البولي يوريثان تصميم مريح لتوفير أقصى قدر من الراحة ارتفاع المقعد قابل للتعديل مع المضخة الهيدروليكية للعمل المريح يتضمن كرسي تصفيف الشعر هذا مسند للقدم مرتبط بهيكل الكرسي		
38	كراسي انتظار	قطعة	...	150		كراسي بلاستيكية ذات ارجل حديدية ذات نوعية جيدة		
39	مرايا كبيرة 1*1م	قطعة	...	50		اطار خشبي		
40	مناشف متنوعة لتصفيف الشعر	قطعة	...	125		قياسات كبير مصنوعة من القطن		
41	مقصات شعر	قطعة	...	125		مصنوع من سنناليس ستيل مقبض بلاستيكي مريح		
42	سشوار	قطعة	...	50		محرك ذو لفائف نحاسية اقصى استطاعة 8000 واط		
43	صبغات متنوعة	قطعة	...	600		صبغات خالية من الأمونيا تحتوي على الزيوت الطبيعية الوان مختلفة ودرجات مختلفة من كل لون 120 قطعة من رقم 0\5 120 قطعة بني من رقم 0\6 120 قطعة أشقر من رقم 0\7 120 قطعة بني من رقم 0\8 120 قطعة أشقر من رقم 0\9 120 قطعة أشقر		
44	مكواة شعر (ليس)	قطعة	...	25		ذات نوعية جيدة درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية		

45	مروحة تهوية	قطعة	...	50			ذات نوعية جيدة التغذية 12 فولط و 220 فولط		
46	امشاط شعر	قطعة	...	50			امشاط من البلاستيك أمشاط تفريق شعر		
47	فراشي شعر	قطعة	...	50			فراشي شعر لتلميس الشعر و تصفيفه فراشي سيشوار خشبية نوعية جيدة		
48	فرشاية تنفيض	قطعة	...	50			رؤوس من السيليكون للتدليك، تشغيل سهل صلابة متوسطة لأسنان الفرشاة حتى لا تؤذي فروة الرأس غلاف مطاطي لحمايتها من عوامل البيئة، لا يتغير شكلها، تتمتع بصلابة تجعلها صعبة الكسر، مريحة نوعية جيدة		
49	ربطات شعر	دسته	...	50			ربطات شعر قماشية نوعية جيدة		
50	لفافات شعر	مجموعة	...	50			المجموعة مؤلفة من 12 قطعة وسط مصنوعة من البلاستيك تستخدم في لف الشعر وعمل أكثر من شكل أنيق للشعر تشتمل على عصا لتسهيل عملية تدوير اللفافات متعددة الألوان بألوان زاهية وجميلة		
51	فيله شبك	قطعة	...	50			قبة شبكية للشعر مع شريط مطاطي، من النايلون، بتصميم عملي بسيط		
52	ميش إيطالي	كغ	...	50			ميش سي كلار \ بودرة زرقاء \ كريم لصبيغ خصل الشعر ذو نوعية جيدة		
53	اوكدانت	قطعة	...	75			عبوة تتسع ل 800 مل تراكيز مختلفة (20 أو 40 أو 60)		
54	سيبراي (مثبت شعر)	قطعة	...	50			نوع بيرفكت عبوة تتسع ل 250 مل نوعية ممتازة		
55	بلسم	علبة	...	50			عبوة تتسع ل 250 مل ذو تأثير مزدوج نوعية ممتازة		
56	حبسات سود	كرتونة	...	50			الكرتونة تحتوي على 12 كرت قياسات مختلفة (صغير + كبير) تستخدم للتسريح 25 صغير + 25 كبير		
57	حبسات انفيزة	علبة	...	50			نوعية جيدة		
58	مريول حلاقة	قطعة	...	50			صنع من قماش البولبيستر المعالج ليكون فائق النعومة . حجم مثالي يمكن حملها بسهولة ضمن كيس التخزين		
59	كفوف صبغة	علبة	...	50			مواد متينة: القفازات مصنوعة من مطاط عالي الجودة، وقوة فائقة، مقاومة للاهتراء، صلابة قوية، ليس من السهل أن تتمزق. ناعم ومرّيح في الارتداء.		
60	بونيه +طاقية ميش	قطعة	...	50			مصنوعة من السيليكون بجودة عالية يتم تشكيله من أجل ملائمة مريحة. بطانة مضادة للتسرب، مقياس واحد يناسب الجميع. مرنة ومتينة بتصميم سهل التنظيف ويمكن إعادة استخدامها. يمكن استخدام قبة صبغ خصلات الشعر مرارا وتكراراً. لون اصفر حصراً		

61	ماكينة خياطة جاي	قطعة	...	25		<p>ماتور موافر للكهرباء توفير 75 % من الطاقة مقارنة بالماطور العادي ماتور داخلي مثبت بشكل مباشر بدون قشاطر بدون صوت للماتور بدون اهتزاز اثناء العمل كشاف LED فوق الابر تثبيت بداية اوتوماتيكي تثبيت نهاية اوتوماتيكي قطع خيط اوتوماتيكي رفع رجل اوتوماتيكي برامج تركيب نمر وتثبيت التحكم برفع رجل الخيطة عن طريق الكمبيوتر برنامج خاص لتحديد عدد الغرز برنامج تمكينه فقط التحكم بسرعه الماكينة شاشة LED سهلة الاستعمال تعمل باللمس حفظ برامج برنامج عمل التمكينه فقط كبسه تمكين اوتوماتيكي التحكم بوضع الابر (اعلى _ اسفل) اثناء الوقوف</p>		
62	الماز تركي	متر	...	50		(ألباس) بلاستيك عرض 10 سم طول غير محدود يقطع الطول حسب الرغبة يستخدم لتزيين الملابس		
63	شوكيات	علبة	...	75		دبابيس لتثبيت القماش قبل الخياطة وزن العلبة 0.5 كيلو غرام		
64	كرستال	قطعة	...	500		حجر بلاستيك يستخدم باللصق لزينة الملابس		
65	فرد سيليكون مع علبة سليكون	قطعة	...	25		يستخدم لتثبيت الكريستال والزينة على الملابس + علبة سليكون تحوي 12 قطعة		
66	بطانة ساتان أسود	متر	...	125		قماشة غير شفافة تستخدم لوضعها تحت الغريول الشفاف		
67	صدر تزيين عبايات	قطعة	...	100		خيوط مطرزة على اشكال معينة تستخدم للكلايات بشكل عام		
68	كلفة هندي	متر	...	250		عبارة عن خيوط مطرزة ذهبية اللون عرض من 1 سم حتى 10 سم والطول حسب الرغبة لتزيين الملابس		
69	عروق	قطعة	...	500		عرقين متوازيين يستخدم للكلايات وفساتين السهرة واستخدامات أخرى		
70	مجموعة خيوط درزة	بكرة	...	300		خيوط للدرزة حجم كبير 150 لون أبيض + 150 لون أسود		
71	سحاب مخفي 50سم	قطعة	...	500		سحابات مخفية مع لفائف من النايلون، وشريط بوليستر، ومنزلاقات معدنية؛ خالية من الرصاص؛ سحابات مغلقة غير منفصلة؛ كل الأغراض؛ متينة وخفيفة الوزن؛ سهلة الخياطة سحابات باليد أو آلة الخياطة؛ ألوان ثابتة وخالية من الترف؛ مناسبة للاستخدام في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق؛		
72	غريول قصب	متر	...	125		قماش شفاف جدا مخرم		
73	قماش ليكرا	متر	...	375		قماش شتوي قابل للمط ليكرا كوري \ أسود نوعية جيدة		
74	مجموعة ابر	علبة	...	75		علبة من كل نوع 25 ابر ماكينة صناعية قياس 14 ابر خياطة يدوية ابر ماكينة حبكة		
75	مازورة قياس	قطعة	...	25		شريط بلاستيكي قابل للطوي مرن بطول 150 سم		
76	مسطرة قياس	قطعة	...	25		مسطرة بلاستيكية بطول 50 سم		
77	مقصات خياطة	قطعة	...	50		مقص يدي مسنون بشكل جيد يستخدم لقص القماش		

78	كرسي	قطعة	...	25		كرسي مكتبي برام	
79	وسادة غرز	قطعة	...	25		وسادة الغرز: قطعة قماش سميكو	
80	طبشور خياطة	قطعة	...	25		طبشور من الشمع للرسم على القماش	
Subtotal/Ara Toplam							المجموع
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي
Delivery address: عنوان الاستلام		North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري					
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi العروض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası توقيع المورد		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد/ Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir		Supplier's stamp / ختم المورد /Tedarikçinin Damgası	
2022 / /							