

طلب عرض السعر / Request for Quotation / Fiyat Teklif Talebi

المشروع / proje / project		Provision of integrated FSL, ER & Nutrition services to the PIN in Idlib governorate (Envelope 2)						
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2022-18	Date / Tarih / التاريخ		رقم المشروع / project number / proje numarası			TUR-22/3559/SA1/FS-ER-N/NGO/21964 AHF-22039	
معلومات المورد / Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information				معلومات مستلم العرض / QUOTATION Recipient / İFORMATION / Teklif Alıcının Bilgileri				
الاسم التجاري / Ticari Ad / Commercial Name			مستلم العرض / Teklifin Teslimi / Return Quotation to					
شخص التواصل / İrtibat Kişisi / Contact Person			البريد / E-posta / E-mail					
البريد الإلكتروني / E-posta / E-mail			موبايل / GSM / Mobile					
موبايل / GSM / Mobile			العنوان / Adres / Address					
عنوان المزود / Adres / Address								
معلومات العرض / TEKLİF BİLGİLERİ / QUOTATION İFORMATION								
يتم تعبئتها من المشتريات / Procurement to Fill / Satınalım Tarafından Doldurulacak				يتم تعبئتها من قبل المورد / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / Supplier to Fill				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi				تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi				
شروط الدفع / Ödeme Şartları/ Payment Terms				عملة التسعير / CURRENCY / Kullanılan Para Birimi				
				دولار أمريكي				
رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	الملاحظات Notes Notlar
1	مرايا	قطعة	...	40			مرآة باطار خشب 1*1 متر	
2	طاولة	قطعة	...	20			طاولة خشبية عرض50سم*طول 150 سم	
3	كرسي حلاقة نسائية	قطعة	...	40			حشو بإسفنجة عالية الكثافة وغطاء بجلد البولي يوريثان تصميم مريح لتوفير أقصى قدر من الراحة ارتفاع المقعد قابل للتعديل مع المضخة الهيدروليكية للعمل المريح يتضمن كرسي تصفيف الشعر هذا مسند للقدم مرتبط بهيكل الكرسي	
4	كراسي أنتظار	قطعة	...	120			كراسي بلاستيكية ذات ارجل حديدية ذات نوعية جيدة	
5	سيشوار	قطعة	...	40			محرك ذو لفائف نحاسية أقصى استطاعة 8000 واط	
6	مكواة شعر \ ليس \	قطعة	...	40			ذات نوعية جيدة درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية	
7	مكواة شعر\ فيرا \	قطعة	...	40			ذات نوعية جيدة درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية	
8	جهاز بخار منزلي	قطعة	...	20			جهاز كهربائي 220 فولط مصنوع من النايلون ويستخدم لغلي الماء وتفتيح مسامات البشرة	
9	مقص	قطعة	...	100			مصنوع من ستانليس ستيل مقبض بلاستيكي مريح	
10	طاقية ميش	قطعة	...	100			مصنوعة من السيليكون بجودة عالية يتم تشكيله من أجل ملاءمة مريحة. بطانة مضادة للتسرب، مقاس واحد يناسب الجميع. مرنة ومتينة بتصميم سهل التنظيف ويمكن إعادة استخدامها. يمكن استخدام قبة صعب خصلات الشعر مراراً وتكراراً. لون اصفر حمرأ	
11	فرشاية سيشوار	قطعة	...	120			فراشي شعر لتلميس الشعر و تصفيفه فراشي سيشوار خشبية نوعية جيدة	
12	مشط فرق	قطعة	...	240			امشاط من البلاستيك أمشاط تفريق شعر	
13	أنفرتر	قطعة	...	20			أستطاعة 2 كيلو واط مع منظم 1 كيلو على الأقل	

14	ماكينة خياطة صناعية	قطعة	...	20		<p>ماتور موثر للكهرباء توفير 75 % من الطاقة مقارنة بالماثور العادي ماتور داخلي مثبت بشكل مباشر بدون قشاط بدون صوت للماتور بدون اهتزاز أثناء العمل كشاف LED فوق الأبره تثبيت بداية اوتوماتيكي تثبيت نهاية اوتوماتيكي قطع خيط اوتوماتيكي رفع رجل اوتوماتيكي برامج تركيب نمر وتثبيت التحكم برفع رجل الخيطة عن طريق الكمبيوتر برنامج خاص لتحديد عدد الغرز برنامج تمكنه فقط التحكم بسرعه الماكنة شاشة LED سهلة الاستعمال تعمل باللمس حفظ برامج برنامج عمل التمكنه فقط كيسه تمكين اوتوماتيكية التحكم بوضع الأبره (أعلى _ أسفل) أثناء الوقوف التحكم في طول الغرزة عن طريق الشاشة فقط مظهر انيق ومتمين تحكم سلس للتبديل بين البرامج مع امكانية التحكم بجميع الخواص والميزات واطفاء او تشغيل اي من الاجهزة الملحقة مثل قطع الخيط ورفع الرجل وجهاز التثبيت وصف المنتج. مناسبة لجميع انواع الاقمشة لتكون الانسب لإنتاج العمل المطلوب وبسرعة فائقة استهلاك طاقه اقل مما يمكن سرعه انجاز العمل وتوفير الوقت والجهد كما تتميز الماكينة أيضا بزر إنهاء الغرزة، وهو ما يسمح بعمل غرزة واحدة فقط بضغطه زر (وهو مناسب جدًا عند خياطة الجيوب أو الملصق الخلفي للقطعة).</p>
15	مساطر الجيرو	مجموعة	...	20		<p>هي مساطر بلاستيكية او خشبية منحنية ومرقمة لها مقاسين او ثلاثة تستخدم من اجل عنك حفرة الجيرو او الايط وايضا من اجل عمل ترسيمة الوسط وحفر الرقبة وحردة الايط</p>
16	طاولة قص	قطعة	...	20		طاولة خشبية 2*2 متر
17	كرسي دوار	قطعة	...	20		كرسي مكتبي برام
18	كباسة لولو	قطعة	...	20		مكبس معدني لكبس أنواع اللولو الصناعي والخرز على القماش
19	كباسة كبسات	قطعة	...	20		معدنية مصنوعة من الحديد - ذات مقايض ملبسة بنايلون لتثبيت الكبسات على أطراف قطع القماش مقاس وسط + مقاس صغير
20	مقص زكراك	قطعة	...	20		مقص يدوي ذو تعرجات مسنون بشكل جيد يستخدم لقص القماش بشكل متعرج
21	مقص خياطة	قطعة	...	40		مقص يدوي مسنون بشكل جيد يستخدم لقص القماش
22	فرد سيلكون	قطعة	...	20		يستخدم لتثبيت الكريستال والزينة على الملابس
23	أصابع سيلكون	علبة	...	20		علبة سيلكون تحوي 12 قطعة
24	إنفرتتر	قطعة	...	20		أستطاعة 1.5 كيلو واط MPPT نظام 12

25	أفومتر	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • جهد التيار المستمر: 60V / 600V / 1000V • جهد التيار المتردد: 60V / 60V ± (0.8% + 10 (3 + 600V / 750V ± (1.0% + 10 (3 + 60µA / 60mA • تيار مستمر: 600mA ± (0.8% + 3) 10A ± (1.2% (3+ • تيار متردد: 60mA ± (1.0% + 10A (3 + (3+ 1.5%) ± • المقاومة: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ • السعة: 30 + 1.0% ± Ωم 60 (3+ 0.8%) ± (30 + 4.0%) ± 10nf • التردد: 1000 / 10 هرتز / 100 هرتز / 1000 هرتز / 10 كيلو هرتز / 100 كيلو هرتز / 1000 كيلو هرتز ± (3 + 1.0%) • دورة التشغيل: 1% ~ 95% ± (2.0) + (3) اختبار الصمام الثنائي.
26	بانسة أمبير	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • ماركه يونيتي • تيار مستمر 600 أمبير ± (2 + 5) • تيار متردد 600 أمبير ± (2 + 5) • جهد التيار المستمر 600 فولت ± (2 + 0.5%) • جهد التيار المتردد 600 فولت ± (0.8%) (5 + • تردد جهد التيار المتردد 10 هرتز ~ 60 كيلوهرتز ± (0.5 + 2) • المقاومة 40 • 6 كيلو أوم ~ 600 كيلو أوم • 60 ± (1.0 + 2) • ± (0.8 + 2) • ± (2.5 + 5) • السعة 60 F ~ 600 nF • 60 مللي فهرنهايت ± (4 + 5) • ± (10%) • درجة الحرارة 40- درجة مئوية ~ 1000 درجة مئوية ± (1.5 + 5) • التردد 10 هرتز ~ 10 ميغا هرتز ± (4 + 0.1%) • المواصفات العامة • فتحة الفك 28 مم • بطارية بقوة 1.5 فولت
27	حقيبة معدات	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • حقيبة معدنية ذات نوعية جيدة • تتسع العدة المتقلة • حقيبة فارغة ذات أماكن أو مشدات لتثبيت المعدات داخله
28	بانسة	قطعة	...	40	<ul style="list-style-type: none"> • من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة مطاطية عازلة لسهولة الاستخدام
29	قطاعة	قطعة	...	40	<ul style="list-style-type: none"> • من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة مطاطية عازلة لسهولة الاستخدام
30	طقم مفكات	مجموعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • راس من الحديد • مقبض من المطاط لمنع الانزلاق • شق + مصالب • تحوي المجموعة 6 مفكات على الأقل
31	كاوية لحام مع قاعدة	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • كاوي لحام قصدير 100 واط يعمل بالكهرباء، 220 فولط • تمتاز بسن رفيع جداً معالج ضد التآكل والكربون • مع حامل الكاوي وأسفنجة مزود بليد إشارة
32	مثنب بطارية	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • صيني نوع اول • تغذية 16 فولط • عدد الدورات • من 0 إلى 450 دورة • من 0 إلى 1450 دورة • قطر من 0.8 مم إلى 10 مم • محرك ذو لفائف نحاسية
33	مثنب كهربائي	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • صيني نوع اول • تغذية 220 فولط • استمطاعة 620 واط • محرك ذو لفائف نحاسية • عدد الدورات من 0 إلى 780 دورة • قطر حتى 24 مم
34	شاحن كهربائي	قطعة	...	20	<ul style="list-style-type: none"> • 30 أمبير

35	مقياس استطاعة	قطعة	...	20		solar panel multimeter EY800W لقياس استطاعة ألواح الطاقة الشمسية	
36	مكبس mc4	قطعة	...	20		صيني - TZ-2456B معدني بمقبض عازل يعمل على أقطار الكابلات ذات السماكة mm 6 و 4 و 2.5	
37	أنفرتز	قطعة	...	20		استطاعة 3 كيلو مع منظم mppt	
38	هيتز	قطعة	...	20		هيتز فك عناصر SMD مع كاوي لحام و قبضة يمكن أستبدالها بشكل منفصل بشاشتين عرض لدرجة الحرارة و 4 ذواكر تخزين لدرجات الحرارة	
39	بور سبلاي	قطعة	...	20		بور 5 أمبير 30 فولط بدقة قراءة 3 أصفار بعد الفاصلة مع ذواكر تخزين و أمكانية تعديل قيمة الأمبير و خاصية ovp	
40	سخان شاشات	قطعة	...	20		سخان فك شاشات مع شفاط لتثبيت الشاشة حجم متوسط	
41	فرن يوفي	قطعة	...	20		فرن أشعة فوق البنفسجية	
42	تبيستر شحن BD	قطعة	...	20		جهاز فحص شحن ب 6 مخارج مع مأخذ PD لفحص الشحن السريع	
43	مجهر إلكتروني مع شاشة X 5	قطعة	...	20		مجهر إلكتروني 5x كاميرا منفصلة بمخرج VGA و شاشة عرض 5 بوصة و عدسة تقريب بصرية مع مسافة عمل 35 سنت ولوحة عمل 40*35	
44	لابتوب	قطعة	...	20		معالج كور i3 جيل 11 رام 8 جيكا هارد 256 كرت شاشة منفصل مع شاحن ب 3 مخارج usb و مخرج hdmi	
45	منظم شحن	قطعة	...	20		pwm تيار 30 أمبير	
46	أنفرتز	قطعة	...	20		استطاعة 1500 واط بشاشتي عرض لقيمة البطارية و الحمل المستهلك	
47	لوح طاقة	قطعة	...	160		استطاعة 300 واط مونو كريستالين 5 باسبار على الأقل	
48	بطارية	قطعة	...	120		بطارية هندية سائلة استطاعة 200 أمبير نوعية جيدة وزن البطارية أكثر من 65 كغ مع مؤشر مستوى السائل أفضل c10	
49	كبل توصيل	متر	...	1,200		نحاس - كبل شعري نحاسي 10 ملم	
Subtotal/Ara Toplam							المجموع
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي
Alıcı adresi/Delivery address/ عنوان الاستلام				North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري			
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası توقيع المورد		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat .teklifi iptal edilecektir		ختم المورد / Supplier's stamp/ Tedarikçinin Damgası	
2022 / /							