

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر

project / proje المشروع		Health and Protection response to the Earthquake in Northwest Syria							
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2023-08	Date / Tarih / التاريخ	proje numarası / project number / رقم المشروع				AHF-23011-CBPF-TUR-23-R-NGO-24543		
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد					Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient INFORMATION معلومات مستلم العرض				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري			Return Quotation to / Teklifin Teslimi / مستلم العرض						
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل			E-mail / E-posta / البريد						
E-mail / E-posta / البريد الالكتروني			Mobile / GSM / موبايل						
Mobile / GSM / موبايل			Address / Adres / العنوان						
Address / Adres / عنوان المورد									
QUOTATION INFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض									
Satınalm Tarafından Doldurulacak / Procurement to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات					Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / يتم تعبئتها من قبل المورد				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi			تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi						
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع			Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi					دولار \$\$	
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özellikleri	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	بلد المنشأ country of origin	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları
1	Single Axis Foot With Toes -220 قدم مفصل متحرك يمين 20	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
2	Single Axis Foot With Toes -22R قدم مفصل متحرك يمين 22	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
3	Single Axis Foot With Toes -23R قدم مفصل متحرك يمين 23	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
4	Single Axis Foot With Toes -24R قدم مفصل متحرك يمين 24	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
5	Single Axis Foot With Toes -25R قدم مفصل متحرك يمين 25	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
6	Single Axis Foot With Toes -20L قدم مفصل متحرك يسار 20	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
7	Single Axis Foot With Toes -22L قدم مفصل متحرك يسار 22	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
8	Single Axis Foot With Toes -23L قدم مفصل متحرك يسار 23	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
9	Single Axis Foot With Toes -24L قدم مفصل متحرك يسار 24	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
10	Single Axis Foot With Toes -25L قدم مفصل متحرك يسار 25	Piece	..	4			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
11	Single Axis Foot Adapter - Steel مفصل قدم كامل للقدم المتحركة	Piece	..	10			Material S.Steel load Weight 125Kg/ 275 lbs Wieght 285 g	TURKEY	
12	Sach Foot With seperated Toe- 22R قدم ثابت يمين 22	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
13	Sach Foot With seperated Toe- 23R قدم ثابت يمين 23	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
14	Sach Foot With seperated Toe- 24R قدم ثابت يمين 24	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
15	Sach Foot With seperated Toe- 25R قدم ثابت يمين 25	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
16	Sach Foot With seperated Toe- 26R قدم ثابت يمين 26	Piece	..	2			Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	

17	Sach Foot With seperated Toe- 27R قدم ثابت يسار 27	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
18	Sach Foot With seperated Toe- 22L قدم ثابت يسار 22	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
19	Sach Foot With seperated Toe- 23L قدم ثابت يسار 23	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
20	Sach Foot With seperated Toe- 24L قدم ثابت يسار 24	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
21	Sach Foot With seperated Toe- 25L قدم ثابت يسار 25	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
22	Sach Foot With seperated Toe- 26L قدم ثابت يسار 26	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
23	Sach Foot With seperated Toe- 27L قدم ثابت يسار 27	Piece	..	2		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
24	Modular Parts For Sach Foot قاعدة قدم مع برغي	Piece	..	12		Modular Parts For Sach Foot	TURKEY	
25	Prigof Foot - 22R قدم بيركوف 22 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
26	Prigof Foot - 24R قدم بيركوف 24 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
27	Prigof Foot - 25R قدم بيركوف 25 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
28	Prigof Foot - 26R قدم بيركوف 26 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
29	Prigof Foot - 27R قدم بيركوف 27 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
30	Prigof Foot - 22L قدم بيركوف 20 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
31	Prigof Foot - 24L قدم بيركوف 24 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
32	Prigof Foot - 25L قدم بيركوف 25 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
33	Prigof Foot - 26L قدم بيركوف 26 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
34	Prigof Foot - 27L قدم بيركوف 27 يسار	Piece	..	1		Load Weight 100 Kg/220lbs Heel Height 10 mm	TURKEY	
35	Liner سيلكون بقفل 6 مم 20	Piece	..	10		GPDT 6mm = 20	USA	
36	Liner سيلكون بقفل 6 مم 24	Piece	..	12		GPDT 6mm = 24	USA	
37	Liner سيلكون بقفل 6 مم 26	Piece	..	12		GPDT 6mm = 26	USA	
38	Liner سيلكون بقفل 6 مم 28	Piece	..	10		GPDT 6mm = 28	USA	
39	Liner سيلكون بقفل 6 مم 32	Piece	..	10		GPDT 6mm = 32	USA	
40	Liner سيلكون بقفل 6 مم 38	Piece	..	2		GPDT 6mm = 38	USA	
41	Liner سيلكون بقفل 6 مم 44	Piece	..	1		GPDT 6mm = 44	USA	
42	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 20	Piece	..	2		GPFR 6mm =20	USA	
43	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 24	Piece	..	2		GPFR 6mm =24	USA	
44	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 26	Piece	..	2		GPFR 6mm =26	USA	
45	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 28	Piece	..	2		GPFR 6mm =28	USA	
46	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 32	Piece	..	2		GPFR 6mm =32	USA	
47	Gel Liner سيلكون 6 مم داخلية دون قفل 38	Piece	..	2		GPFR 6mm =38	USA	
48	Sleeve سليف 3 مم 22	Piece	..	1		SFK 3mm = 22	TURKEY	

49	Sleeve سليف 3 مم 24	Piece	..	1		SFk 3mm = 24	TURKEY	
50	Sleeve سليف 3 مم 26	Piece	..	1		SFk 3mm = 26	TURKEY	
51	Sleeve سليف 3 مم 28	Piece	..	1		SFk 3mm = 28	TURKEY	
52	Sleeve سليف 3 مم 32	Piece	..	1		SFk 3mm = 32	TURKEY	
53	Liner Lock With Lamination Anchor And Receiver قفل سيلكون كامل تحت الركبة ذكر	Piece	..	8		Material Aluminum Load Weight 125 Kg/ 275 lbs Wiegth 286 g	TURKEY	
54	Liner Lock With Lamination Anchor And Pyramid قفل سيلكون كامل فوق الركبة انثى	Piece	..	8		Material Aluminum Load Weight 125 Kg/ 275 lbs Wiegth 308 g	TURKEY	
55	Tube Clamp Adapter For 30 mm -Steel ملزمة ربط	Piece	..	8		Material S.Steel load Weight 125Kg/ 275 lbs Wiegth 80 g	TURKEY	
56	Socket Adapter Stanless Steel شعب ثابت	Piece	..	12		Material S.Steel Load Weight 125 Kg/ 275 lbs Wiegth 100 g	TURKEY	
57	Socket Adapter Stanless Steel شعب هربي	Piece	..	12		Material S.Steel Load Weight 125 Kg/ 275 lbs Wiegth 147 g	TURKEY	
58	4-Prong Rotatable Socket Adp. W/Pyramid شعب تحت الركبة متحرك ذكر	Piece	..	10		Material S.Steel load Weight 125Kg/ 275 lbs Wiegth 160 g	TURKEY	
59	4-Prong Rotatable Socket Adp. W/Adjustment شعب فوق الركبة متحرك	Piece	..	12		Material S.Steel load weight 125 Kg/275 lbs Weight 166 g	TURKEY	
60	Single Axis Knee Joint with manual Lock/Stanless Steel مفصل ركبة ثابت 3 R22	Piece	..	2		Material S. steel Load Weight 125Kg/275lbs Weight 573g	TURKEY	
61	Bar knee disarticulation joint - Steel مفصل ركبة عبر الركبة	Piece	..	2		Material S.Steel Load Weight 100 Kg Wiegth 880 g	TURKEY	
62	Valves صمام هواء	Piece	..	10		For valve with 40 mm outer diameter	TURKEY	
63	Valves صمام هواء	Piece	..	10		Valve Seat with tube	TURKEY	
64	Valves صمام هواء	Piece	..	10		Valve with 40 mm outer diameter	TURKEY	
65	Sach Foot Adapter for Children قاعدة قدم مع برغي للأطفال	Piece	..	2		Material S. steel Load Weight 45Kg/100lbs Weight 60g	TURKEY	
66	Tube Adapter For Children اكس ولادي	Piece	..	2		Length 250 mm Weight 122 g Alminum Load Weight 45Kg/100Lbs	TURKEY	
67	Tube Clamp Adapter For Children ملزمة ربط ولادي	Piece	..	2		Weight 62 g Alminum Load Weight 45Kg/100Lbs	TURKEY	
68	Soket Adapter For Children شعب ولادي	Piece	..	2		Weight 33 g Alminum Load Weight 45Kg/100Lbs	TURKEY	
69	4-Bar Knee Joint For Children ركبة ولادي	Piece	..	2		Material Alminum Load Weight 55Kg/120lbs Weight 320 G	TURKEY	
70	Soket Adapter With Adjustment For Children ادابتر ولادي	Piece	..	2		Material Alminum Load Weight 45Kg/100lbs Weight 40 G	TURKEY	
71	Soket Attachment Block For Children قاعدة ادابتر ولادي	Piece	..	2		Material Plastic Load Weight 45Kg/100lbs Weight 86G	TURKEY	
72	A.K. Foam Cover - 36R اسفنجة تجميلية فوق الركبة	Piece	..	10		Hole Dimeter 60-30 mm Length 85 cm/90 cm	TURKEY	
73	Perlon برلون بكرة 8	Piece	..	5		Material Perlon Width 8 cm	TURKEY	
74	Perlon برلون بكرة 10	Piece	..	4		Material Perlon Width 10 cm	TURKEY	
75	Paste for acrylic لون	Piece	..	3		Packing P.Box Weight 250 g Color (skin or fish)	TURKEY	
76	Polyester بلاستيك تنكة	Piece	..	10		Pcs4.6 KG	TURKEY	

77	Polyform 100*100 cm بولي فورم طبق 5 مم	Piece	..	2		Thickness 5 mm Dize 1000*1000M	TURKEY	
78	Polyethelen(160-170) لوح بولي اثيلين	Piece	..	4		Thickness 3mm size 2000*1000 color Naturel	TURKEY	
79	Polyethelen(160-170) لوح بولي اثيلين	Piece	..	3		Thickness 4mm size 2000*1000 color Naturel	TURKEY	
80	plastazot بلاستوزات طبق 1 سم	Piece	..	3		Width 1000*1000mm	TURKEY	
81	Attractive socks bottom leg/cotton جرايات بشكير	Piece	..	200		Stompsok onderbeen	TURKEY	
82	hardening powder نشاف بلاستيك (بودرة)	Piece	..	5		Size 500 g	TURKEY	
83	Doble Adapter with adjustment screw Aluminum ملزمة مزدوجة 75	Piece	..	5		Material Aluminium load Weight 100Kg/ 220 lbs Wieght 223 g	TURKEY	
84	Doble Adapter with adjustment screw Aluminum ملزمة مزدوجة 60	Piece	..	5		Material Aluminium load Weight 100Kg/ 220 lbs Wieght 192 g	TURKEY	
85	Doble Adapter with adjustment screw Aluminum ملزمة مزدوجة 45	Piece	..	5		Material Aluminium load Weight 100Kg/ 220 lbs Wieght 163 g	TURKEY	
86	Doble Adapter with adjustment screw Aluminum ملزمة مزدوجة 32	Piece	..	5		Material Aluminium load Weight 100Kg/ 220 lbs Wieght 136 g	TURKEY	
87	Multi Color Soft Pad اسفنج تلبيس	Piece	..	1		Thickness 2mm size 2000*1000	TURKEY	
88	Miling Tools رأس حف صنوبري	Piece	..	1		Ø28*L82mm	TURKEY	
89	Miling Tools رأس حف مدبب صغير	Piece	..	1		Ø36*L40mm	TURKEY	
90	Miling Tools رأس حف مدبب كبير	Piece	..	1		Ø50*L60mm	TURKEY	
Subtotal/Ara Toplam								المجموع
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)								تكاليف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)								حسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)								السعر الإجمالي
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام				North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري				
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası / توقيع المورد			يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat .teklifi iptal edilecektir		Supplier's stamp / Tedarikçinin/ ختم المورد Damgası	
2023 / /							السعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ الى حساب المورد . The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the amount reaches .the supplier's account	