

طلب عرض السعر / Request for Quotation / Fiyat Teklif Talebi									
المشروع / proje		Supporting the most vulnerable individuals affected by the earthquake through the rehabilitation the vital markets							
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2024-019	التاريخ تقديم العرض Date the offer was submitted			رقم المشروع / proje numarası / project number			AHF-24016	
معلومات المورد / Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information					معلومات مستلم العرض / QUOTATION Recipient INFORMATION / معلومات أليقن				
الاسم التجاري / Ticari Ad / Commercial Name					مستلم العرض / Teklifin Teslimi / Return Quotation to				
شخص التواصل / İrtibat Kişisi / Contact Person					البريد / E-mail / E-posta				
البريد الإلكتروني / E-mail / E-posta					موبايل / GSM / Mobile				
موبايل / GSM / Mobile					العنوان / Adres / Address				
عنوان المورد / Adres / Address									
معلومات العرض / QUOTATION İFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ									
يتم تعبئتها من المشتريات / Procurement to Fill / Satınalim Tarafından Doldurulacak					يتم تعبئتها من قبل المورد / Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi					تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi				
شروط الدفع / Ödeme Şartları / Payment Terms					عملة التسعير / Currency Used / Kullanılan Para Birimi				
€ € يورو									
رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	Plowing and transporting the asphalt layer within the market, along with transporting, Cleaning and all that is necessary حرث وترحيل طبقة الاسفلت ضمن السوق مع الترحيل والتنظيف وكل ما يلزم	M2 / 2م	...	20			Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		
2	Supply and installation of concrete gutters made of interlocking blocks for the purpose of draining rainwater, with a thickness not less than 5 cm, according to the technical specifications, and all necessary materials. تقديم وتركيب مجاري بيتونية من الانترلوك لزوم تصريف المياه المطرية بسماكة لا تقل عن 5سم حسب دفتر الشروط الفنية وكل ما يلزم	متر طولی / M.L	...	1,200			Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		
3	Providing and installing colored interlock tiles thickness 8 cm, with providing and brushing a layer of sand with a thickness of 5 cm, with the leveling according to the necessary inclinations and according to the book of conditions and supervision instructions and all that is necessary تقديم وتركيب بلاط انترلوك ملون سماكة 8 سم مع تنفيذ طبقة من الرمل بسماكة لا تقل عن 5 سم مع التسوية وفق الميول اللازمة وحسب دفتر الشروط الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وكل ما يلزم	M2 / 2م	...	6,500			Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		
4	Providing and installing concrete frames of colored interlock and fixing with cement clay caliber of 250Kg/m3 and all that is necessary according to the technical conditions book تقديم وتركيب حجر رديف من الانترلوك الملون والتثبيت بالطينة الاسمنتية عيار 250 كغ/م3 وكل ما يلزم حسب دفتر الشروط الفنية	متر طولی / M.L	...	1,300			Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		

5	<p>Providing and installing draperies /closures/sheets for shops of need, with accessories, rails, and the upper part complete with locking and all necessary</p> <p>تقديم وتركيب درابيات صاج للمحلات التجارية ذات الحاجة مع الاكسسوارات والسكك والجزء العلوي والفقل وكل ما يلزم</p>	M2 / 2م	...	220			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
6	<p>Repairing draperies /closures/sheets for shops of need, with accessories, rails, and the upper part complete with locking and all necessary</p> <p>إصلاحات درابيات صاج للمحلات التجارية ذات الحاجة مع الاكسسوارات والسكك والجزء العلوي وكل ما يلزم</p>	قطعة / PCs	...	35			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
7	<p>Oily paint for doors for shops in the targeted places, with colors approved by the supervision team, with cleaning the surfaces and the place before work and after with all the necessary</p> <p>دهان زيتي للأبواب والدرابيات في الأماكن المستهدفة بألوان موافق عليها من قبل جهاز الإشراف مع تنظيف الأسطح والمكان قبل العمل وبعد الانتهاء من العمل (حف الدهان القديم ودهان وجه اساس ووجهين زيتي)</p>	M2 / 2م	...	2,300			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
8	<p>Provision and implementation of rainwater drainage of reinforced concrete, with the installation of a metal grate not less than 50 kg in weight with the implementation of trap pipe with pipes of 8 inches in diameter and connected to nearest manhole and all necessary according to the directions of the supervision</p> <p>تقديم وتنفيذ مصارف مطرية من البتون المسلح مع تركيب غطاء من الفونت لا يقل وزنه عن 60 كغ مع تركيب مانع راحة مع بوارى قطر 8 انش ووصلها إلى أقرب حفرة تفتيش وكل ما يلزم وفق توجيهات جهاز الإشراف 0.5*0.4*1</p>	قطعة / PCs	...	17			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
9	<p>Excavations, whether , mechanical or manual to the foundations of columns according to the plans and instructions of the supervision with the transfer ,cleaning and all that is necessary</p> <p>حفرات مهما كان نوعها آلية أو يدوية لزوم قواعد الأعمدة المعدنية وفق المخططات وتعليمات جهاز الإشراف مع التنظيف وترحيل النواتج وكل مايلزم</p>	M3 / 3م	...	40			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
10	<p>Provision, implement and install metal profiles according to the sections and dimensions shown in the plans for Constructing the metal canopies structure according to the technical specifications with manufacturing, transportation, installation and fixing by welding or screws according to the plans and according to the steps shown with red paint to prevent corrosion and painting in a suitable color approved by the supervisors and all that is necessary</p> <p>تقديم وتركيب بروفيلات معدنية وفق المقاطع والأبعاد المبينة في المخططات لزوم إنشاء هيكل المظلة المعدني وحسب الشروط الفنية مع التصنيع والتركيب والنقل والتثبيت واللحام والبراغي مع الدهان بالزيتون لكل الأجزاء و الدهان بلون مناسب وكل ما يلزم</p>	كغ / KG	...	69,298			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		

11	<p>Providing and installing wrought iron using CNC machine (drawing and engraving) with a thickness of no less than 2mm, for the purpose of beautifying the columns supporting the shades, according to the technical specifications. This includes manufacturing, installation, transportation, assembly, welding, and painting with zinc for all parts.</p> <p>Note: Weight after unloading.</p> <p>مرسم CNC تقديم وتركيب حديد مشغول على ماكينة ومفروخ (سماكة) لا تقل عن 2 ملم لزوم تجميل الأعمدة الحاملة للمظلات حسب الشروط الفنية مع التصنيع والتركيب والنقل والتثبيت واللحام مع الدهان بالزئبقون لكل الأجزاء و الدهان بلون مناسب وكل ما يلزم ملاحظة: الوزن بعد التفريغ</p>	كغ / KG	...	1,800			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
12	<p>Provision and implementation of reinforced concrete with a grade of of 350 kg / m3 for the foundations according to the drawings and the technical conditions</p> <p>book with the mold and watering and all that is necessary</p> <p>تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لزوم أساسات المظلات وفق المخططات ودقتر الشروط الفنية مع أعمال القالب والسقاية وكل ما يلزم</p>	M3 / 3م	...	40			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
13	<p>Supply and installation of PVC roofing plastic panels with a thickness not less than 2.8 mm to cover sidewalk canopies according to the dimensions and thicknesses specified in the plans, including all necessary materials.</p> <p>pvc تقديم وتركيب ألواح بلاستيكية قرميدية لا تقل سماكته عن 2.8 مم لزوم تغطية مظلات الأرصفة وفق الأبعاد والسماكات المبينة في المخططات مع كل ما يلزم</p>	M2 / 2م	...	3,000			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
14	<p>Providing and implementing metal / sheet metal ducts with a thickness of not less than 0.5 mm to drain rain water from the roof according to the locations, inclinations and dimensions in the plans with paint with vermilion and a suitable color with all necessary</p> <p>تقديم وتركيب مجاري معدنية توتياء سماكتها لا تقل عن 1.5 مم لزوم تصريف مياه الأمطار من على سطح المظلات وفق الميول والأبعاد المطلوبة والتثبيت مع كل ما يلزم</p>	كغ / KG	...	7,500			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
15	<p>Provision and Installation of 40w lamp on 220 volt with all accessories and all necessary</p> <p>تقديم وتركيب بلجكتور إنارة 40 وات تعمل على جهد 220 فولت مع كل الاكسسوارات وكل ما يلزم</p>	قطعة / PCs	...	245			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
16	<p>Provision and Installation of 2.5 mm copper electrical cable for connecting and tubes and all necessary</p> <p>تقديم وتركيب كبل نحاسي 2.5 مم لزوم التوصيلات مع قنوات التمديد والاكسسوارات وكل ما يلزم</p>	متر طولي / M.L	...	1,200			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		
17	<p>Provision and Installation of Circuit breaker 75 amp with all connections and all necessary</p> <p>تقديم وتركيب قاطع كهربائي 100 امبير مع التوصيلات وكل ما يلزم</p>	قطعة / PCs	...	20			<p>Please refer to the attached technical specifications</p> <p>يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة</p>		

18	Supply and installation of polyethylene pipes, diameter 20, as needed, according to the existing network. أعمال تقديم وتركيب انابيب بولي ايثيلين قطر 20، حسب الحاجة وفق للشبكة الموجودة	M.L / متر طولي	...	75		Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		
19	Providing decorative white stones for repair ready to rehabilitate the roundabout at the entrance to the market with adhesive, sand, cement and all necessary according to the directions of the supervision تقديم حجارة بيضاء مزخرفة لاصلاح وإعادة تأهيل الدوار في مدخل السوق مع اكما لاصقة والرمل والاسمنت وكل ما يلزم بحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2 / 2م	...	25		Please refer to the attached technical specifications يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة		
Subtotal/Ara Toplam							المجموع	
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)	
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)	
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي	
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام					North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري			
العروض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi		تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih		توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin İmzası		ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası		
2024 / /				<u>Name / الاسم</u> <u>Job Description / الصفة الوظيفية</u>		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir		
						السعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ الى حساب المورد . The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the .amount reaches the supplier's account		