

Technical Specifications Appendix - Teknik Özellikler Ek - ملحق المواصفات الفنية

project / proje المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا				
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu		AHF-Procurement -2025-013		proje numarası / project number / رقم المشروع		AHF-25027
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد			Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient INFORMATION معلومات مستلم العرض			
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري						
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل						
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني						
Mobile / GSM / موبايل						
Address / Adres / عنوان المزود						
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler		
1	سرير عناية مشددة للأطفال Pediatric ICU bed	قطعة PCS	10	سرير كهربائي , يحتوي 4 حركات على الأقل مع الفرش الخاص به. تغذية 220 فولط, 50 هرتز. جهاز تحكم بالمحركات مع دائرة الملائمة الخاصة به . جسم السرير من الحديد المغلفن المبخوخ حراريا غير قابل للصدأ. بلد المنشأ: صيني, تركي, اوروبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: سنة. The electric bed features a minimum of four adjustable movements and comes with its dedicated mattress. It operates on a 220V, 50Hz power supply and includes a motor control unit with a customized interface circuit. The bed frame is made of thermally coated galvanized iron, ensuring rust resistance and long-term durability. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the product covers production years from 2020 to 2025 and includes a One year operational warranty.		
2	حاضنة أطفال Incubator	جهاز Device	10	تغذية 220 فولط, 50 هرتز, مع نظام تغذية احتياطي داخلي عن طريق بطاريات لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. شاشة تحكم رقمية من أجل درجة الحرارة. إظهار كل الأخطاء التي يمكن أن تحدث من انقطاع الكهرباء, انخفاض إرتفاع الحرارة. دائرة خاصة للرطوبة مع حساس نفاذ المياه منها. دواليب مع قفل لسهولة نقل الحاضنة. بلد المنشأ: صيني, تركي, اوروبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: سنة. The incubator operates on a 220V, 50Hz power supply and includes an internal backup battery system with a minimum runtime of 20 minutes to ensure continuous operation. It features a digital control screen for precise temperature regulation and displays all potential error alerts, including power failure and abnormal temperature fluctuations (high/low). A dedicated humidity system is integrated, equipped with a water depletion sensor for reliable monitoring. The unit is mounted on lockable caster wheels for easy and secure mobility. Manufactured in China, Turkey, and Europe, it covers production years from 2020 to 2025 and comes with a one-year operational warranty.		
3	جهاز تنفس اصطناعي "منفسة" أطفال Neonatal ventilator	جهاز Device	14	منفسة البية تدعم كل برامج الأطفال مثل:, SIMV, PCV, CPAP تحتوي بطاريات داخلية لتشغيلها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. تحتوي حساس اوكسجين وحساس تدفق. دائرة منفسة للأطفال لا تقل عن 10 قطع. شاشة أظهار كبيرة لا تقل عن 15 انش ويفضل أن تكون لمس. بلد المنشأ: صيني, تركي, اوروبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: سنة. The mechanical ventilator supports all essential pediatric ventilation modes, including SIMV, PCV, CPAP, and others. It is equipped with internal batteries that provide a minimum of 30 minutes of backup operation. The unit includes both an oxygen sensor and a flow sensor for accurate monitoring. A pediatric ventilation circuit set with no fewer than ten components is supplied with the device. It features a large display screen of at least 15 inches, preferably with touchscreen functionality. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the ventilator covers production years from 2020 to 2025 and comes with a one-year operational warranty		
4	جهاز مراقبة العلامات الحيوية "مونيتر" Monitor	جهاز Device	14	حجم الشاشة لا يقل عن 15 انش . تغذية 220 فولط , نظام تغذية احتياطي داخلي عن طريق بطاريات لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. يقوم بقياس كل من الأكسجة والنهض والضغط وتخطيط القلب ودرجة الحرارة. جميع الوصلات السابقة تدعم الأطفال. يحتوي جميع الأذارات للبارامترات السابقة بالحد الأدنى والأعلى. بلد المنشأ: صيني, تركي, اوروبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر. The monitor features a screen size of no less than 15 inches, powered by a 220V supply and supported by an internal backup battery system with a minimum runtime of 30 minutes. It is capable of measuring oxygen saturation, pulse rate, blood pressure, ECG, and body temperature. All measurement interfaces are compatible with pediatric use. The device includes comprehensive alarm systems for each parameter, covering both upper and lower threshold limits. Manufactured in China, Turkey, and Europe, it covers production years from 2020 to 2025 and comes with a six-month operational warranty.		

5	مضخة سيروم Serum Pump	جهاز Device	9	شاشة تحكم رقمية لضبط كل بارامترات المضخة من حيث الزمن والكمية. تحتوي على الأذونات التي يمكن أن تحدث من أنتهاء الكمية إنسداد، انقطاع الكهرباء. تحتوي بطارية داخلية لتشغيلها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. تحتوي قاعدة معدنية لتثبيتها على حامل. تحتوي نظام الجرعات. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	The pump is equipped with a digital control screen that allows precise adjustment of all operational parameters, including time and volume. It features built-in alarms to alert users of potential issues such as depletion of fluid, occlusion, or power failure. A rechargeable internal battery provides a minimum of 30 minutes of backup operation. The unit includes a metal base for secure mounting on a stand and supports a dosing system for accurate delivery. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the device covers production years from 2020 to 2025 and comes with a six-month operational warranty.
6	مضخة سرنج Syringe Pump	جهاز Device	9	تعمل بنظام تحكم رقمي دقيق، ببطارية داخلية، مناسبة لضخ السوائل الوريدية بدقة، مزودة بنظام إنذار، تدعم عدة أوضاع للضخ، ماركة معتمدة. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	The device operates with a precise digital control system and is equipped with an internal rechargeable battery. It is designed for accurate intravenous fluid infusion and features an integrated alarm system for enhanced safety. Multiple infusion modes are supported to accommodate various clinical needs. The unit is manufactured by a certified brand and originates from China, Turkey, or Europe. Production years range from 2020 to 2025, and the product includes a six-month operational warranty.
7	حامل سيروم Serum Handler	قطعة PCS	27	حامل معدني قابل للتحكم بالطول عن طريق مثبت جانبي. من الحديد المغلفن المبخوخ حرارياً غير قابل للصدأ. يحتوي على 4 دواليب لسهولة الحركة. سماعة الحديد لا تقل عن 2 ميلي. كفالة: 3 أشهر. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي.	The metal stand features adjustable height controlled by a side-mounted locking mechanism. It is constructed from thermally coated galvanized iron, ensuring resistance to rust and corrosion. The base is equipped with four caster wheels for easy mobility. The frame thickness is no less than 2 mm, providing structural strength and durability. Manufactured in China, Turkey, and Europe, and domestically, the product comes with a three-month warranty.
8	جهاز التنفس بالضغط الإيجابي "سيباب" CPAP	جهاز Device	5	شاشة تحكم لإظهار كل القياسات أثناء العمل والتوقف. حساس تدفق لقياس نسبة الجريان. مجهز بفلتر هواء داخلية لمنع دخول الغبار. يحتوي نظام تغذية احتياطي (بطاريات). يرفق معه دارة عمل للأطفال لا تقل عن 10 قطع. يجب أن يكون سهل الاستخدام والاعداد ولا يحتوي تعقيدات في الضبط. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	The device features a control screen that displays all operational measurements during both active and idle states. It includes a flow sensor to accurately measure flow rates, and is equipped with internal air filters to prevent dust infiltration. A backup power system (battery-based) ensures continued functionality in case of power outages. The unit is supplied with a pediatric circuit set containing no fewer than ten pieces. Designed for ease of use and setup, the device avoids complex configurations or adjustments. Manufactured in China, Turkey, and Europe, it covers production years from 2020 to 2025 and includes a six-month operational warranty.
9	مشع حراري للأطفال Warmer	جهاز Device	2	مشع حراري باستطاعة كهربائية مناسبة لتدفئة الأطفال. شاشة تحكم بدرجة الحرارة لضبطها. حساس حرارة مكان الطفل لمعرفة درجة الحرارة الواصلة. يحتوي المشع على الأذونات التي يمكن أن تحدث: ارتفاع-انخفاض الحرارة، تعطل السخان، حساس الحرارة. جسم المشع من الحديد المقاوم للصدأ. يحيط بالمشع عاكس مناسب لنقل وتوزيع الحرارة بشكل جيد. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	The radiant warmer is equipped with an appropriate electrical capacity to ensure effective infant heating. It features a temperature control screen for precise adjustment, along with an integrated sensor positioned near the infant to monitor the delivered temperature. The unit includes essential alarms for potential issues such as temperature fluctuations (high/low), heater malfunction, and sensor failure. Its body is constructed from rust-resistant iron, surrounded by a reflective panel designed to optimize heat distribution. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the device covers production years from 2020 to 2025 and comes with a six-month operational warranty.
10	طاولة ترولي Trolley Table	قطعة PCS	3	الجسم من الحديد المقاوم للصدأ. الحامل من الكروم الغير قابل للصدأ. الابعاد لا تقل عن 70*60*50. يمكن التحكم بالارتفاع عن طريق ذراع او برغي. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	The unit features a rust-resistant iron body and a corrosion-proof chrome stand, ensuring durability and long-term performance. Its dimensions are no less than 50x60x70 cm, providing stable and practical support. Height adjustment is available via either a lever or a screw mechanism, allowing flexible positioning. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the product covers production years from 2020 to 2025 and includes a six-month operational warranty.
11	طاولة ضماد Dressing table	قطعة PCS	10	الجسم من الحديد المقاوم للصدأ. الابعاد لا تقل عن 70*200*80. فرش اسفنج ضغط عالي من واجه جلد لسهولة التنظيف. إمكانية التحكم بحركة الرأس لحد الزاوية 90 درجة. سماعة الجسم لا تقل عن 2 ميلي. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. كفالة: شهرين.	The structure is made of rust-resistant iron, ensuring durability and long-term use. Its dimensions are no less than 70x200x80 cm, providing ample space and stability. The surface is padded with high-density foam and covered with a leather-like material for easy cleaning and comfort. The head section is adjustable up to a 90-degree angle, allowing flexible positioning. The frame thickness is no less than 2 mm, contributing to its robustness. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the product comes with a two-month warranty.

12	ميزان حديدي ولادة Neonatal scale	قطعة PCS	2	ميزان الكتروني مع شاشة رقمية لاطهار النتائج. بطارية داخلية قابلة للشحن. جسم الميزان مقعر من الداخل ليتسع للطفل بشكل آمن. يقيس حتى 10 كيلو غرام. دقة الميزان 0.1 غرام. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي. كفالة: شهرين.	The electronic scale features a digital display for clear and accurate result readings. It is equipped with a built-in rechargeable battery, ensuring portability and continuous operation. The weighing platform is ergonomically concave to securely accommodate infants during measurement. The scale supports a maximum capacity of up to 10 kilograms, with a precision accuracy of 0.1 grams. Manufactured in China, Turkey, and Europe, the product comes with a two-month warranty.
13	لارينغو (اطفال) Laryngoscope (children)	جهاز Device	3	يحتوي على الأقل 3 قياسات للرؤوس. نصلات الجهاز مستقيمة مناسبة للأطفال. بطارية داخلية قابلة للشحن. مصباح اشارة صغير اضافي لكل رأس. الجسم من الساتنلس المقاوم للصدأ. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي.	The device includes at least three interchangeable head sizes, allowing flexibility in clinical use. Its blades are straight and specifically designed to suit pediatric patients. A built-in rechargeable battery ensures portability and uninterrupted operation. Each head is equipped with a small auxiliary light to enhance visibility during procedures. The body is constructed from rust-resistant stainless steel, ensuring durability and hygiene. Manufactured in China, Turkey, and Europe
14	سماعة طبيب Stethoscope	قطعة PCS	31	الجسم مقاوم للصدأ من الساتنلس. خالية من العيوب ويفضل تاريخ انتاج جديد. جودة عالية في نقل الإشارة مع تقديم عينة للفحص. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي. كفالة: شهر واحد	Rust-resistant stainless steel body. Free from defects; recent production date preferred. High signal transmission quality with sample available for inspection. Country of origin: China, Turkey, Europe. Warranty: One month
15	معقمة زجاجات رضاعة - ببرونة Sterilized baby bottle	جهاز Device	1	معقمة خاصة لتعقيم رضاعة الأطفال البلاستيكية. تحتوي شاشة رقمية لمعرفة حالة الجهاز من تشغيل وإيقاف. سهولة الاستخدام وتوفر قطع الصيانة. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	Specialized sterilizer for disinfecting plastic baby bottles. Equipped with a digital display to indicate device status (on/off). User-friendly design with readily available maintenance parts. Country of origin: China, Turkey, Europe. Year of manufacture: 2020–2025 Operational warranty: 6 months
16	حاضنة علاج ضوئي مكثف "غواصة" Intensive care unit	جهاز Device	1	تحتوي شاشة رقمية للتحكم بمجموعات الضوء الداخلية. تحتوي حساس حرارة داخلي لقياس حرارة الطفل. ضبط كل من الزمن وكمية الضوء اللازمة عن طريق الشاشة الرقمية. تحتوي كل الإنذارات التي يمكن ان تحدث من تعطل المصادر الضوئية، ارتفاع-انخفاض الحرارة. تحتوي نظام تغذية احتياطي داخلي في حال انقطاع الكهرباء. تحتوي عدد مصابيح (ليد) للمعالجة الضوئية لا يقل عن 6. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	Equipped with a digital display for controlling internal light modules. Integrated temperature sensor for monitoring infant body temperature. Adjustable exposure time and light intensity via the digital interface. Includes all necessary alarms for light source failure and abnormal temperature fluctuations (high/low). Built-in backup power system for uninterrupted operation during power outages. Contains no fewer than six LED lamps for phototherapy treatment. Country of origin: China, Turkey, Europe. Year of manufacture: 2020–2025 Operational warranty: 6 month
17	مقياس طول خشبي wooden length gauge	قطعة PCS	2	مقياس طول مدرج بشكل واضح لقياس طول الأطفال. قاعدة تثبيت متينة. ذراع منزلق على طول المقياس لتحديد طول الطفل بدقة. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوروبي. كفالة: شهر واحد	Child Height Measuring Scale - Scale: Clearly graduated for accurate measurement of children's height - Base: Sturdy and stable mounting base - Measuring Arm: Sliding arm along the scale for precise height positioning - Manufactured in China, Turkey, and Europe - Warranty: One month
18	جهاز مسح سمع لحديثي الولادة Hearing screening device	جهاز Device	1	جهاز البث الاذني الصوتي ((اختبار TEOAE / DPOAE)) جهاز حاسوب مع السوفت وير الخاص به مع نسخة احتياطية. الحاسوب Core-i7 لا يقل عن الجيل العاشر مع هارد ssd . يحتوي بطارية داخلية قابلة للشحن يمكنه من العمل على الأقل 10 مرات بدون شحن. كل الوصلات الخارجية مع توصيلات الجهاز لاجراء المسح بشكل جيد ومناسب. يجب تأمين كورس تدريبي على الجهاز للفنيين بلد المنشأ: اوروبي. (يفضل من الماركات المشهورة) سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: سنة.	OAE Device for Auditory Emission Testing (TEOAE / DPOAE Test) - Computer Unit: Includes a laptop with dedicated software and backup copy - Processor: Core i7, minimum 10th generation - Storage: SSD hard drive - Battery: Built-in rechargeable battery allowing at least 10 uses without recharging - Connectivity: All necessary external ports and connectors for accurate and reliable screening A training course on the device must be provided for technicians. - Country of Origin: European - Year of Manufacture: 2020–2025 - Operational Warranty: 1 year.

19	ميزان وقوف Weight scale	قطعة PCS	1	ميزان الكتروني مع شاشة رقمية لظهور النتائج. بطارية داخلية قابلة للشحن. يقيس حتى 150 كيلو غرام. دقة الميزان 0.1 غرام. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. كفالة: شهر واحد	Electronic Scale with Digital Display - Display: Digital screen for showing measurement results - Battery: Built-in rechargeable battery - Capacity: Measures up to 150 kilograms - Accuracy: 0.1 gram precision - Country of Origin: China, Turkey, or Europe - Warranty: One month
20	وحدة لاقط الأشعة السينية الرقمية Digital X-ray Receiver Unit (DR) (Digital Radiography Detector)	جهاز Device	1	دقة عالية في أظهار صور الأشعة. جسم متين مقاوم للصدمات والغبار. شبكة واي فاي لوصلة بشكل مباشر مع الحاسوب. قياس مناسب لا يقل 17*17 حاسوب مع السوفت وير الخاص به. نسخة احتياطية للحاسوب مع البرامج. بطارية قابلة للشحن والتبديل العدد 2 مع الشاحن الخاص بها. زمن تشغيل البطارية لا يقل عن ساعتين. بلد المنشأ: كوري، اوريبي، صيني نوع اول. سنة الصنع: 2020-2025 الضمان: سنة.	High-resolution imaging for superior radiographic clarity. Durable, shock-resistant, and dustproof housing. Wi-Fi connectivity for direct integration with computer systems. Suitable dimensions not less than 17x17 inches. Computer unit included with dedicated software. Backup computer system with pre-installed programs. Two rechargeable and replaceable batteries with dedicated charger. Battery runtime not less than two hours. Country of origin: Korean, European, Chinese (first class). Year of manufacture: 2020-2025 Warranty: One year
21	جهاز اشعة نقال Mobile X-ray machine	جهاز Device	1	استطاعة الأنبوب لا تقل عن 300 ميلي امبير. شاشة تحكم رقمية للتحكم بكل بارامترات الأشعة من الكيلو فولط والميلي امبير والزمن. إمكانية الاختيار بين اليدوي والآلي. سهولة الحركة لكل من الجهاز والانبوب. حماية من كل الأخطاء التي ممكن أن تحدث من ارتفاع الجهد، ارتفاع الحرارة، قيم عالية. وجود قبضة خارجية لاطلاق الأشعة. متوافق للوصل مع جهاز DR عن طريق Wifi بلد المنشأ: كوري، اوريبي. سنة الصنع: 2020-2025 الضمان: سنة	The tube capacity is not less than 300 mA. Digital control panel for adjusting all radiation parameters including kilovoltage (kV), milliamperage (mA), and exposure time. Option to switch between manual and automatic operation. Easy mobility of both the device and the tube. Comprehensive protection against potential faults such as overvoltage, overheating, and excessive values. External handgrip for radiation activation. Compatible with DR systems via Wi-Fi connection. Country of origin: Korea, Europe. Year of manufacture: 2020-2025 Warranty: One year
22	دائرة حماية KVA 60 UPS 60 KVA	جهاز Device	1	استطاعة لا تقل عن 60 KVA ثلاثي الطور. مزود بمجموعة بطاريات يمكن تشغيله لا يقل عن 20 دقيقة عند نصف الحمولة. مزود بكل أنواع الحماية من الارتفاع والانخفاض لكل من الجهد والتيار. دائرة حماية خاصة للبطاريات من التحميل الزائد. يعمل في النمط online بحيث لا يتأثر الخرج بتغير جهد الدخل. شاشة تحكم رقمية واطهار كل قيم الجهود والتيارات والترددات والحمولة. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: سنة.	Power Capacity: Not less than 60 kVA, three-phase Battery Backup: Equipped with battery bank capable of operating for at least 20 minutes at half load Protection Features: Includes full protection against overvoltage and undervoltage, as well as overcurrent Battery Safety: Dedicated circuit for battery overload protection Operation Mode: Online mode ensuring output is unaffected by input voltage fluctuations Control Panel: Digital display showing all voltage, current, frequency, and load values Country of Origin: China, Turkey, or Europe Year of Manufacture: 2020-2025 Operational Warranty: One year
23	جهاز مقياس حرارة ورطوبة Temperature and humidity meter	جهاز Device	3	شاشة رقمية لاطهار كل من الحرارة والرطوبة. بطارية داخلية قابلة للشحن. حساس الحرارة خارجي. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. الضمان: شهر واحد	Digital Display: Shows both temperature and humidity readings Battery: Built-in rechargeable battery Temperature Sensor: External sensor for accurate thermal readings Manufactured in China, Turkey, and Europe Warranty: One month
24	معقمة جافة Dry sterilized	جهاز Device	1	السعة : 60 ليتر. الجسم الداخلي من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ. شاشة رقمية لاطهار كافة مراحل التعقيم. تحتوي برامج جاهزة بالإضافة للضبط اليدوي. تحتوي كافة الانذارات اثناء العمل مثل ارتفاع الحرارة، زمن التعقيم، عطل في الشبكة. بلد المنشأ: صيني، تركي، اوريبي. سنة الصنع: 2020 - 2025 ضمان تشغيل: 6 أشهر.	Capacity: 60 liters Inner Chamber: Made of corrosion-resistant stainless steel Display: Digital screen showing all sterilization phases Programs: Includes preset programs in addition to manual adjustment options Alarms: Equipped with all operational alerts such as overheating, sterilization time, and network failure Country of Origin: China, Turkey, or Europe Year of Manufacture: 2020-2025 Operational Warranty: 6 months

25	معقمة رطبة Moist sterilized	جهاز Device	1	<p>السعة: 100 لتر.</p> <p>شاشة رقمية للتحكم بالمعقمة مع إظهار كافة مراحل التعقيم.</p> <p>تحتوي نظام تجفيف بعد انتهاء التعقيم.</p> <p>تحتوي حساس حرارة وضغط ومستوى السائل داخل المعقمة.</p> <p>تحتوي على كافة الإنذارات مثل ارتفاع الضغط، عدم وجود الماء، ارتفاع الحرارة.</p> <p>الجسم الداخلي والخارجي من الستانلس المقاوم للصدأ.</p> <p>بلد المنشأ: صيني، تركي، أوروبي.</p> <p>سهولة الاستخدام مع توفر قطع التبديل مثل سخان والحساسات... الخ.</p> <p>سنة الصنع: 2020 - 2025</p> <p>ضمان تشغيل: 6 أشهر.</p>	<p>Capacity: 100 liters</p> <p>Control Panel: Digital display for sterilizer control, showing all sterilization phases</p> <p>Drying System: Integrated drying function activated after the sterilization cycle</p> <p>Sensors: Equipped with temperature, pressure, and liquid level sensors inside the sterilizer</p> <p>Alarm System: Includes alerts for overpressure, water shortage, and overheating</p> <p>Construction: Internal and external body made of corrosion-resistant stainless steel</p> <p>Country of Origin: China, Turkey, or Europe</p> <p>Ease of Use: User-friendly design with availability of spare parts such as heaters, sensors, etc.</p> <p>Year of Manufacture: 2020–2025</p> <p>Operational Warranty: 6 months</p>
26	مصباح عامودي لفتح الوريد Vertical vein illumination lamp	قطعة PCS	6	<p>الارتفاع: قابل للتعديل من 100 إلى 160 سم.</p> <p>درجة حرارة اللون: 4000 - 5000 كلفن (ضوء أبيض طبيعي)</p> <p>شدة الإضاءة لا تقل عن 1000 لومن</p> <p>رأس المصباح قابل للتدوير بزاوية 180 درجة وتعديل الاتجاه عامودياً وأفقياً</p> <p>القاعدة متحركة مزودة بعجلات قفل أمان</p> <p>الجهد الكهربائي: 220 فولت / 60-50 هرتز</p> <p>الهيكل: مصنوع من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ سهل التعقيم</p> <p>بلد المنشأ: صيني، تركي، أوروبي.</p> <p>الضمان: لا يقل عن 6 أشهر</p>	<p>Height: Adjustable from 100 to 160 cm</p> <p>Light Type: LED with minimum 10W power</p> <p>Color Temperature: 4000–5000 Kelvin (neutral white light)</p> <p>Luminous Intensity: Minimum 1000 lumens</p> <p>Lamp Head: Rotatable up to 180°, with vertical and horizontal angle adjustment</p> <p>Base: Mobile with lockable caster wheels</p> <p>Power Supply: 220V / 50–60 Hz</p> <p>Power Supply: 220V / 50–60 Hz</p> <p>Origin: China, Turkey. Manufactured in China, Turkey, and Europe</p> <p>Warranty: not less than 6 months.</p>
27	مرطب أوكسجين Oxygen Flowmeter	قطعة PCS	27	<p>السعة: 250–500 مل</p> <p>المادة: بولي كربونات أو بولي بروبيلين مقاوم للضغط والحرارة، شفاف لرؤية مستوى الماء</p> <p>الغطاء: محكم الإغلاق، مزود بصمام أمان لتفريغ الضغط الزائد</p> <p>مدخل الغاز: متوافق مع أنظمة الأوكسجين القياسية (أنبوب بقطر 6 مم أو وصلة لولبية)</p> <p>مخرج الغاز: مزود بأنبوب لنقل الأوكسجين المرطب إلى المريض</p> <p>الضغط التشغيلي: حتى 6 بار.</p> <p>بلد المنشأ: صيني، تركي، أوروبي.</p> <p>الضمان: 6 أشهر</p>	<p>Capacity: 250–500 ml</p> <p>Material: Pressure- and heat-resistant polycarbonate or polypropylene, transparent for water level visibility</p> <p>Lid: Secure seal with safety valve for excess pressure release</p> <p>Gas Inlet: Compatible with standard oxygen systems (6 mm tubing or threaded connector)</p> <p>Gas Outlet: Equipped with tubing port for humidified oxygen deliver</p> <p>Operating Pressure: Up to 6 bar</p> <p>Manufactured in China, Turkey, and Europe</p> <p>Warranty: not less than 6 months.</p>
عنوان الاستلام / Delivery address / Alıcı adresi				Northwest Syria - Aleppo - Afrin	
العرض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi		تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih		توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin imzası	ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası
اتعهد أن العرض صالح لمدة شهرين من تاريخه I pledge that the offer is valid for two months from its date Teklifin tarihinden itibaren iki ay geçerli olduğunu taahhüt ediyorum				<p>يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد</p> <p>The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled</p> <p>Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir</p>	<p>السعر المقدم من المورد يتضمن أي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ إلى حساب المورد</p> <p>The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the amount reaches the supplier's account</p>